

JALOSTUKSEN OHJESÄÄNTÖ

Hyväksytty Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokouksessa 6.11.2011, astuu voimaan 1.1.2012.

- kasvattajan tulee olla Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys r.y:n jäsen
- sekä nartun että uroksen tulee olla täyttänyt 24 kk astutushetkellä
- sekä nartun että uroksen on oltava näyttelyiden laatuarvostelussa vähintään Hyvä eli H-palkinnon arvoinen tai jalostustarkastuksen perusteella jalostuskelpoiseksi todettu
- mikäli narttu/uros on näyttelyssä luonteen takia hylätty (HYL) useammin kuin kerran, sitä ei tule käyttää siitokseen
- sekä nartulla että uroksella on oltava astutushetkellä voimassa olevat terveystarkastukset (PEVISA ja jalostusohjesääntö)
- alle 4-vuotias uros voi saada hyväksynnän korkeintaan 30 pennulle kuitenkin niin, että viimeinen pentue huomioidaan kokonaisuudessaan
- alle 7-vuotiasta urosta ei hyväksytä jalostukseen, mikäli sillä on yli 80 pentua kuitenkin niin, että viimeinen pentue hyväksytään kokonaisuudessaan. Minkään uroksen jälkeläismäärän ei tule ylittää 120 uroksen elinaikana.
- nartulla ei pidä teettää enää pentuja, mikäli se on yli 8 vuotta
- kasvattajien tulee huomioida rodun geenipohjan monimuotoisuuden säilyttäminen jalostusvalintoja tehdessään

VAADITTAVAT TERVEYSTARKASTUSTULOKSET:

SYDÄMEN KUUNTELULÖYDÖS

Tutkimus suoritetaan vuosittain. Koira, joka on ollut terve 7 -vuotiaana, hyväksytään jalostukseen, vaikka sillä sen jälkeen todettaisiin sivuääni. Kuuntelutulos ei saa olla astutushetkellä 12 kk vanhempi.

POLVINIVELTEN KLIININEN TUTKIMUS

Polvitutkimuksen voi suorittaa vain SKL-FKK ry:n hyväksymä polvieläinlääkäri käyttäen virallista polvilausuntokaavaketta. Hyväksyttävä tulos on Putnam asteikon mukaan 0 & 1. Tällöin siitosyhdistelmän toinen koirista täytyy kuitenkin olla puhdas 0.

SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO

Silmätarkastuslausunto on voimassa kolme vuotta. Ensimmäinen tutkimus suositellaan otettavaksi 1-vuotiaana ja viimeinen koiran täytettyä 7 vuotta. Jotta cavalier voidaan todeta terveysilmäiseksi, on kaavakkeessa käytävä ilmi, ettei koira osoita PRA- eikä HC-sairauden oireita, eikä sillä ole todettu totaali RD:tä. Silmätarkastustutkimusten epäilyttävät ovat voimassa vuoden. Kahta koiraa, jolla on lausunto RD:stä (MRD, GRD) ei suositella yhdistettäväksi.

Polvi-, silmä- ja sydäntarkastuksen ajankohtana koiran tulee olla vähintään 12 kk ikäinen.

Jos **polvilausunto** on annettu ennen kuin koira on täyttänyt kolme vuotta, täytyy polvet tutkituttaa uudestaan kahden vuoden kuluttua. Mikäli koira on

ensimmäisellä tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia. Alle 3-vuotiaalle koiralle ennen 1.1.2012 tehty polviluksaatiotutkimus on voimassa 31.12.2012 asti.

MAGNEETTIKUVAUSLAUSUNTO

Magneettikuvaus suoritetaan chiarimaisen epämuodostuman (CLM), syringomyelian (SM) ja erittävän välikorvantulehduksen (PSOM) sekä avokammion laajentuman esiintymisen tutkimiseksi. Magneettikuvauslausuntoa koskevat seuraavat ehdot:

1. suunnitellun yhdistelmän ainakin toinen osapuoli täytyy olla magneettikuvattu. Kuvaamaton, oireeton koira, luokitellaan D:n arvoiseksi ja sen saa yhdistää ainoastaan A-tuloksen saaneen koiran kanssa.
2. urokselle hyväksytään korkeintaan 3 ja nartulle 1 pentuetta ennen kuin se on magneettikuvattu. Yli 8-vuotiaasta tervettä urosta, jolla on vähän jälkeläisiä, voidaan kuitenkin käyttää jalostukseen ilman magneettikuvausta.
3. koira, joka kuvataan ennen 30 kuukauden (2,5 vuoden) ikää, tulisi kuvata uudelleen vanhempana
4. E-luokituksen saaneelle urokselle hyväksytään korkeintaan 3 ja nartulle 1 pentuetta ennen kuin se on magneettikuvattu yli 2,5 -vuotiaana

Kuvaustulosten luokitus ja jalostusohjeet:

KOODI	IKÄ	SYRINGOMYELIA	YHDISTÄ
A	Yli 2.5	Ei ole TAI selkäydinkanavan laajentuma on alle 2mm	A, C, D
C	Alle 2.5	Ei ole	A tutkimus tulisi uusina vanhempana
D	Yli 2.5	On, mutta koira on oireeton	A
E	Alle 2.5	On, mutta koira on oireeton	EI TULISI KÄYTTÄÄ JALOSTUKSEEN
F	Mikä tahansa	On, koiralla oireita	EI TULE KÄYTTÄÄ JALOSTUKSEEN

LISÄKSI SUOSITELLAAN:

- jalostukseen suositellaan käytettäväksi yksilöitä, jotka eivät sairasta perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ja polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista.
- jos jalostukseen käytetään alle 4-vuotiaita koiria, tulee koiran vanhempien olla todettu sydämiltään terveiksi yli neljän vuoden iässä
- suositellaan, että sukusiitoskerroin on alle 5,00 % neljässä sukupolvessa
- koira, jolla on aivokammion laajentuma ei suositella käytettäväksi jalostukseen

Jalostustiedustelu on voimassa 12 kk edellyttäen, että tutkimustulokset ja muut vaatimukset ovat voimassa astutushetkellä.

Jalostustoimikunta voi myöntää erityisen ansioituneen yksilön käytölle näistä ohjeista poikkeavan luvan, jos sen katsotaan hyödyttävän Suomen cavalier-kingcharlesinspanielikantaa.

Jalostuksen ohjesäännön hyväksyy Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieli-yhdistys ry:n yleiskokous